


## Fermeture agrippante

Réf. **Fixvelours**



<b>66000</b> Part champignons	25 m
<b>66001</b> Part boucles	25 m
<b>66002</b> Part boucles + champignons	10 m
<b>66500</b> Part champignons adhésif	25 m
<b>66501</b> Part boucles adhésif	25 m



Art. No.	Breite mm / largeur mm					col. 401	387	725
	16	20	25	30	50			
66000	+	+	+	+	+	+	+	+
66001	+	+	+	+	+	+	+	+
66002		+		+	+	+	+	+
66500	+	+	+	+	+	+	+	+
66501	+	+	+	+	+	+	+	+

+= Disponible en stock sous réserve de vente préalable.

+= Délai de livraison 3 à 5 jours ouvrés. Aucun échange.

+= Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

+= Lieferfrist 3-5 Arbeitstage. Kein Umtausch.

<b>FIXVELOURS</b>	Système à tête de champignon			
Partie dure	En forme de champignons			
Partie douce	duveteuse, avec une arête de coupe			
Performance	Après 100 opérations, 50% de baisse de performance  Inadapté pour une utilisation supérieure à 100 opérations			
À utiliser pour	Les systèmes de rideaux, les fixations de coussins pour bancs, les installations temporaires			
Valeurs initiales de résistance mécanique par cm <sup>2</sup>				
Résistance à l'arrachage		2.4 N/cm		
Adhérence à la traction verticale		500 g		
Résistance au cisaillement longitudinal		2'000 g		
Résistance au cisaillement latéral		2'000 g		
Composition part champignons	85% PE 15% PP			
Composition part boucles	100% Polyamide			
Enductions spéciales autocollant :				
66500 / 66501 avec colle thermofusible pour températures jusqu'à 40°C				
Entretien à l'état fermé (Non valable pour parts adhésifs)				
Ces indications sont données sans responsabilité ni garantie de la part du fournisseur. L'acheteur est en tout état de cause tenu de vérifier si le produit répond à l'utilisation qu'il veut en faire.				


<b>FIXVELOURS</b>	Pilz-System			
harter Teil	Pilz-förmig			
weicher Teil	flaumig, mit Schnittkante			
Leistung	nach 100 Operationen 50% Leistungsabfall  über 100 Operationen ungeeignet			
Einsatz für	Vorhangssysteme, fixieren von Bankkissen, temporäre Installationen			
Anfangswerte mechanischer Widerstände pro cm <sup>2</sup>				
Abschälfestigkeit		2.4 N/cm		
Vertikale Haftung		500 g		
Längsscherfestigkeit		2'000 g		
seitl. Scherfestigkeit		2'000 g		
Zusammensetzung Pilz-Teil	85% PE 15% PP			
Zusammensetzung Flausch-Teil	100% Polyamid			
Spezialbeschichtungen selbstklebend:				
66500 / 66501 Heiss-Schmelzkleber Temperaturbereich bis 40°C				
Pflege in geschlossenem Zustand (gilt nicht für selbstklebend)				
Diese technischen Angaben dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Der Käufer ist gehalten, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.				

## Fermeture agrippante

Réf.

67001 Part boucles  
thermocollable

65% PE 30% PA



20 mm

Art. No.	Breite 20 mm	col. 001
67001	+	+

## Haftverschluss

Art. Nr.

67001 Flausch-Teil  
aufbügelbar



## Fermeture agrippante

### Réf. Hakofix


		
69000	Part crochets	25 m
69001	Part boucles	25 m
69002	Part boucles + crochets	10 m
69300	Part crochets soudable	25 m
69500	Part crochets auto-collant	25 m
69501	Part boucles auto-collant	25 m
69900	Part crochets anti-feu	25 m
69901	Part boucles anti-feu	25 m



### Haftverschluss

### Art. Nr. Hakofix

		
69000	Haken-Teil	25 m
69001	Flausch-Teil	25 m
69002	Flausch- + Haken-Teil	10 m
69300	Haken-Teil schweissbar	25 m
69500	Haken-Teil selbstklebend	25 m
69501	Flausch-Teil selbstklebend	25 m
69900	Haken-Teil anti-flamm	25 m
69901	Flausch-Teil anti-flamm	25 m



+ = Disponible en stock sous réserve de vente préalable.

+ = Délai de livraison 3 à 5 jours ouvrés. Aucun échange.

+ = Ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

+ = Lieferfrist 3-5 Arbeitstage. Kein Umtausch.



Art. No.	Breite in mm / largeur en mm							col. 401	386	392	365	364	356
	16	20	25	30	38	50	100						
69000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
69001	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
69002	+	+	+	+	+	+	+	+			+		
69300	+		+	+		+		+					
69500	+	+	+	+	+	+		+	+	+			
69501	+	+	+	+	+	+		+	+	+			
69900		+		+		+		+	+		+	+	
69901		+		+		+		+	+		+	+	



Art. No.	Breite in mm / largeur en mm							col. 395	335	387	384	600	725
	16	20	25	30	38	50	100						
69000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
69001	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
69002	+	+	+	+	+	+	+			+			+
69300			+			+			+	+			+
69500	+	+	+	+	+	+			+		+		+
69501	+	+	+	+	+	+			+		+		+
69900		+		+		+		+					+
69901		+		+		+		+					+

Caractéristiques techniques voir verso

Technische Angaben siehe Rückseite

## Fermeture agrippante

Réf.	Hakofix	
69000	Part crochets	25 m
69001	Part boucles	25 m
69002	Part boucles + crochets	10 m
69300	Part crochets soudable	25 m
69500	Part crochets auto-collant	25 m
69501	Part boucles auto-collant	25 m
69900	Part crochets anti-feu	25 m
69901	Part boucles anti-feu	25 m



16 mm  
20 mm  
25 mm  
30 mm

38 mm  
50 mm  
100 mm

## Haftverschluss

Art. Nr. Hakofix		
69000	Haken-Teil	25 m
69001	Flausch-Teil	25 m
69002	Flausch- + Haken-Teil	10 m
69300	Haken-Teil schweißbar	25 m
69500	Haken-Teil selbstklebend	25 m
69501	Flausch-Teil selbstklebend	25 m
69900	Haken-Teil anti-flamm	25 m
69901	Flausch-Teil anti-flamm	25 m

HAKOFIX		Système à crochets
Partie dure		En forme de crochets
Partie douce		à longs poils, bord tissé
Performance		Après 5 000 opérations, 20% de baisse de performance Après 10 000 opérations, 30% de baisse de performance
À utiliser pour		Les sacs, les porte-monnaie, les vêtements, les bandages médicaux
Valeurs initiales de résistance mécanique par cm <sup>2</sup>		
Résistance à l'arrachage		1.3 N/cm
Adhérence à la traction verticale		400 g
Résistance au cisaillement longitudinal		600 g
Résistance au cisaillement latéral		700 g
Composition part crochets		100% Polyamide
Composition part boucles		100% Polyamide
Enductions spéciales autocollant:		
69003	soudable au PVC à l'aide de ultrason/haute fréquence ou avec colle sèche à base de solvant réactivable (Aceton)	
69500 / 69501	avec colle thermofusible pour températures jusqu'à 40°C	
Equipement ignifuge :		
69900 / 69901	vêtements de protection ISO11612, aviation FAR25.853	
Entretien à l'état fermé (non valable pour parts adhésifs)		
Ces indications sont données sans responsabilité ni garantie de la part du fournisseur. L'acheteur est en tout état de cause tenu de vérifier si le produit répond à l'utilisation qu'il veut en faire.		

HAKOFIX		Haken-System
harter Teil		Haken-förmig
weicher Teil		hochflorig, mit Webkante
Leistung		Nach 5'000 Operationen 20% Leistungsabfall Nach 10'000 Operationen 30% Leistungsabfall
Einsatz für		Taschen, Portemonnaie, Kleider, medizinische Bandagen
Anfangswerte mechanischer Widerstände pro cm <sup>2</sup>		
Abschälfestigkeit		1.3 N/cm
Vertikale Haftung		400 g
Längsscherfestigkeit		600 g
seitl. Scherfestigkeit		700 g
Zusammensetzung Haken-Teil		100% Polyamid
Zusammensetzung Flausch-Teil		100% Polyamid
Spezialbeschichtungen selbstklebend:		
69300	verschweißbar auf PVC (Ultraschall, Hochfrequenz) oder kleben mit Aceton reaktivierbarem Kleber	
69500 / 69501	Heiss-Schmelzkleber Temperaturbereich bis 40°C	
Flammhemmende Ausrüstung:		
69900 / 69901	Schutzbekleidung ISO11612, Luftfahrt FAR25.853 ABD00	
Pflege in geschlossenem Zustand (gilt nicht für selbstklebend)		
Diese technischen Angaben dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Der Käufer ist gehalten, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.		

## Fermeture-éclair

Réf.

**67200** Fermeture-éclair 1 x 200 m

**s67200** Fermeture-éclair en coupon 1 m  
Incl. 3 glissières réf. 67210 par mètre,  
ton sur ton avec fermeture-éclair.

**67400** Fermeture-éclair forte 1 x 200 m

**s67400** Fermeture-éclair forte coupon 1 m  
Incl. 1 glissière réf. 67410 par mètre,  
ton sur ton avec fermeture-éclair.

Art. 67210

Art. 67200



100% Polyester 40 °C  
Waschen in geschlossenem Zustand  
Laver en état fermé seulement

## Reissverschluss

Art. Nr.

**67200** Reissverschluss 1 x 200 m

**s67200** Reissverschluss im Coupon 1 m  
Inkl. 3 Schieber Nr. 67210 pro m,  
Ton in Ton mit Reissverschluss.

**67400** Reissverschluss schwer 1 x 200 m

**s67400** Reissverschluss schwer Coupon 1 m  
Inkl. 1 Schieber Nr. 67410 pro m,  
Ton in Ton mit Reissverschluss.

Art. 67400

Art. 67410



colorit:	401	630	598	645	664	629	422	614	609	634	564	427	539	525
Art. 67200	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Art. 67400	+			+				+	+			+		

colorit:	452	528	402	683	684	602	447	527	611	451	603	786	456	621	409
Art. 67200	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Art. 67400								+				+			+

Mode d'emploi voir au registre 10

Arbeitsanleitung siehe Register 10

Änderungen und branchenübliche Abweichungen vorbehalten.  
Sous réserve de modifications et variations usuelles.

**casatex®**

weitere Farben  
plus des couleurs



## Fermeture-éclair

Réf.		
<b>67200</b>	Fermeture-éclair	1 x 200 m
<b>s67200</b>	Fermeture-éclair en coupon	 1 m Incl. 3 glissières réf. 67210 par mètre, ton sur ton avec fermeture-éclair.
<b>67400</b>	Fermeture-éclair forte	1 x 200 m
<b>s67400</b>	Fermeture-éclair forte coupon	 1 m Incl. 1 glissière réf. 67410 par mètre, ton sur ton avec fermeture-éclair.



## Glissières p. fermetures-éclairs

Réf.		
<b>67210</b>	Glissière assorti à réf. 67200 avec arrête de recul ton sur ton avec le zip	1 pce 100 pcs




<b>67220</b>	Glissière assorti à réf. 67200 sans arrête de recule poignée en reverse col. 000 = grise argenté	1 pce 100 pcs
--------------	--	---------------



<b>67410</b>	Glissière assorti à réf. 67400 sans arrête de recul ton sur ton avec le zip	1 pce 100 pcs
--------------	---	---------------



<b>67420</b>	Glissière assorti à réf. 67400 sans arrête de recul poignée en reverse col. 000 = grise argenté	1 pce 100 pcs
--------------	---	---------------



Mode d'emploi voir au registre 10

## Reissverschluss

Art. Nr.	
<b>67200</b>	Reissverschluss 1 x 200 m
<b>s67200</b>	Reissverschluss im Coupon  1 m Inkl. 3 Schieber Nr. 67210 pro m, Ton in Ton mit Reissverschluss.
<b>67400</b>	Reissverschluss schwer 1 x 200 m
<b>s67400</b>	Reissverschluss schwer Coupon  1 m Inkl. 1 Schieber Nr. 67410 pro m, Ton in Ton mit Reissverschluss.

## Reissverschlussschieber

Art. Nr.	
<b>67210</b>	Schieber 1 Stk passend zu Art. 67200 100 Stk mit Rücklaufsperrre Ton in Ton mit Reissverschluss

<b>67220</b>	Schieber 1 Stk passend zu Art. 67200 100 Stk ohne Rücklaufsperrre Griff kehrseitig col. 000 = nickelfarben glanz
--------------	--

<b>67410</b>	Schieber 1 Stk passend zu Art. 67400 100 Stk ohne Rücklaufsperrre Ton in Ton mit Reissverschluss
--------------	---

<b>67420</b>	Schieber 1 Stk passend zu Art. 67400 100 Stk ohne Rücklaufsperrre Griff kehrseitig col. 000 = nickelfarben glanz
--------------	--

Arbeitsanleitung siehe Register 10

Réf. 67200, non séparable

67200/030/401 30 cm, blanc 1 pce

67200/030/427 30 cm, beige

67200/030/564 30 cm, écrue claire

67200/030/602 30 cm, brun claire

67200/030/614 30 cm, bordeaux

67200/030/564 30 cm, écrue

67200/030/725 30 cm, noir

Seulement cette taille disponible.

Référence de couleur voir page

2.2.01 / 2.2.02



Art. Nr. 67200, nicht teilbar

67200/030/401 30 cm, weiss 1 Stk

67200/030/427 30 cm, beige

67200/030/564 30 cm, natur

67200/030/602 30 cm, hellbraun

67200/030/614 30 cm, weinrot

67200/030/564 30 cm, natur

67200/030/725 30 cm, schwarz

Nur in dieser Grösse erhältlich.

Farbmuster auf Seite 2.2.01 / 2.2.02

Réf. 67400, séparable

67400/030/725 30 cm, noir 1 pce

67400/040/725 40 cm, noir

Seulement ces tailles disponibles.



Art. Nr. 67400, teilbar

67400/030/725 30 cm, schwarz 1 Stk

67400/040/725 40 cm, schwarz

Nur in diesen Größen erhältlich.

## Fermeture-éclair invisible

Réf.

- 67202** Fermeture-éclair pour literie  
en coupon sans glissière

100% Polyester   
Waschen in geschlossenem Zustand  
Laver en état fermé seulement

1 x 200 m  
 1 m

- s67202** Fermeture-éclair en coupon  
Incl. 1 glissière réf. 67212 par mètre,  
ton sur ton avec fermeture-éclair.

Nous vous recommandons de bien vaporiser la fermeture à glissière avec le fer à vapeur avant de la coudre.



## Reissverschluss nahtverdeckt

Art. Nr.

- 67202** Bettwäsche-Reissverschluss  
im Coupon ohne Schieber

1 x 200 m  
 1 m

- s67202** Reissverschluss im Coupon  
Inkl. 1 Schieber Nr. 67212 pro m,  
Ton in Ton mit Reissverschluss.

Wir empfehlen den Reissverschluss vor der Verarbeitung gründlich mit dem Dampfbügeleisen abzudämpfen.



colorit:	401	564	427	402	614	523	409	433	360	725
Art. 67202	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

## Glissières p. fermetures-éclairs

Réf.

- 67212** Glissière métallique  
assorti à réf. 67202  
sans arrête de recul  
avec petite poignée  
ton sur ton avec le zip

 1 pce  
100 pcs



## Reissverschlussschieber

Art. Nr.

- 67212** Metallschieber  
passend zu Art. 67202  
ohne Rücklausperre  
mit kleinem Griff  
Ton in Ton mit Reissverschluss


 1 Stk  
100 Stk

## Fermetures + Boucles

Fermeture magnétique en 4 pièces   
**7001 014 mm nickelé** 1 pce  
100 pcs



Fermeture magnétique en 4 pièces   
**7001 018 mm nickelé** 1 pce  
100 pcs



Illustrations en grandeur réelle

## Schnallen + Verschlüsse

Magnetverschluss 4-teilig   
**7001 014 mm vernickelt** 1 Stk  
100 Stk

Magnetverschluss 4-teilig   
**7001 018 mm vernickelt** 1 Stk  
100 Stk

Abbildungen in Originalgrösse

Anneaux rectangulaires   
**7011** 20 mm noir 1 pce  
25 mm 100 pcs  
30 mm  
40 mm  
50 mm



Trägerschnallen 2-Steg   
**7011** 20 mm schwarz 1 Stk  
25 mm 100 Stk  
30 mm  
40 mm  
50 mm



Illustrations en grandeur réelle

Abbildungen in Originalgrösse

Boucles rectangulaires   
**7021** 20 mm noir 1 pce  
25 mm 100 pcs  
30 mm  
40 mm  
50 mm



Stegschnallen 3-Steg   
**7021** 20 mm schwarz 1 Stk  
25 mm 100 Stk  
30 mm  
40 mm  
50 mm



Illustrations en grandeur réelle

Abbildungen in Originalgrösse

## Fermettes + Boucles

Boucles clic-clac, réglables d'un côté

<b>7041</b>	20 mm noir	1 pce
	25 mm	100 pcs
	30 mm	
	40 mm	
	50 mm	



Illustrations en grandeur réelle



## Schnallen + Verschlüsse

Steckschnallen einseitig verstellbar

<b>7041</b>	20 mm schwarz	1 Stk
	25 mm	100 Stk
	30 mm	
	40 mm	
	50 mm	



50 mm

Abbildungen in Originalgrösse

Boucles à clapet

<b>7051</b>	20 mm noir	1 pce
	25 mm	100 pcs
	30 mm	
	40 mm	
	50 mm	



20 mm



30 mm



25 mm



40 mm



50 mm

Illustrations en grandeur réelle

Klappschnallen

<b>7051</b>	20 mm schwarz	1 Stk
	25 mm	100 Stk
	30 mm	
	40 mm	
	50 mm	

Abbildungen in Originalgrösse

## Fermetures + Boucles

Crochet mousqueton

- 7061** 20 mm noir
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm

 1 pce

100 pcs



Illustrations en grandeur réelle

## Schnallen + Verschlüsse

Karabinerhaken

- 7061** 20 mm schwarz
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm

 1 Stk

100 Stk



25 mm

50 mm

50 mm

Abbildungen in Originalgrösse

Demi-Anneau

- 7071** 20 mm noir
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm

 1 pce

100 pcs



Halbring (D-Ring)

- 7071** 20 mm schwarz
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm

 1 Stk

100 Stk

50 mm



Illustrations en grandeur réelle


Abbildungen in Originalgrösse

Arrêt pour cordon Ø 3 mm

**7082 003** mm nickelé

1 pce

100 pcs



Kordelstopper für Kordel Ø 3mm

**7082 003** mm transparent

1 Stk

100 Stk

Illustrations en grandeur réelle

Abbildungen in Originalgrösse

Änderungen und branchenübliche Abweichungen vorbehalten.  
Sous réserve de modifications et variations usuelles.